



# REVISTA DE GASTROENTEROLOGÍA DE MÉXICO

## Contenido

### ■ Trabajos libres orales, sábado 18

- 1 *Reyes-Apodaca M. y cols.* Deficiencia de vitamina D, talla baja y disminución de la densidad mineral ósea, ¿siempre van de la mano en FQ?
- 2 *López-Segovia L. C. y cols.* Evaluación del riesgo nutricional por stamp en pacientes con cardiopatía congénita admitidos en un hospital pediátrico del occidente de México
- 2 *Palma-Baquedano J. R. y cols.* Complicaciones asociadas al manejo con nutrición parenteral domiciliaria en el programa de rehabilitación intestinal del Hospital Infantil de México
- 3 *Vázquez-Frias R. y cols.* Confirmación diagnóstica de alergia a las proteínas de la leche de vaca en un hospital de referencia de especialidad en México: una estrategia costo-efectiva

### ■ Trabajos libres orales, domingo 19

- 4 *Lizardi-Benítez G. E. y cols.* Manejo del dolor en pacientes pediátricos con pancreatitis aguda en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca
- 5 *Bernal-Delgadillo N. K. y cols.* Características demográficas, etiológicas y diagnósticas de la pancreatitis aguda pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca
- 5 *Leal-Cortés S. A. y cols.* Hallazgos endoscópicos, aplicación de índices de actividad endoscópica y correlación con la actividad clínica en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 6 *Pérez-Xavier J. C. y cols.* Relación entre el grado de actividad con los parámetros de exámenes de laboratorio al diagnóstico en niños con enfermedad inflamatoria intestinal

- 6 *Salas-Herrera A. y cols.* Calidad de vida de padres y pacientes pediátricos portadores de enfermedad inflamatoria intestinal
- 7 *Gómez-Rodríguez A. A. y cols.* Frecuencia de enfermedades autoinmunes en pacientes pediátricos con hepatitis autoinmune en la UMAE, Hospital de Pediatría, CMNO, IMSS
- 8 *Arellano-Sánchez D. R. y cols.* Escala CLIF-C ACLF para predecir mortalidad en pacientes pediátricos con falla hepática aguda sobre crónica
- 9 *Alonso-Lárraga J. O. y cols.* Certeza diagnóstica de las biopsias guiadas por ultrasonido endoscópico para el diagnóstico de lesiones sólidas pancreáticas utilizando tres diferentes agujas
- 10 *Meléndez-Alvarado T. F. y cols.* Tratamiento de várices gástricas guiado por ultrasonido endoscópico: experiencia en un centro de atención terciaria
- 10 *Campoverde-Espinoza C. A. y cols.* Características y tratamiento de las fugas biliares posquirúrgicas por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
- 12 *Solís-Hernández C. G. y cols.* Estudio epidemiológico y comportamiento clínico del insulinoma en un hospital de tercer nivel durante un periodo de 22 años
- 13 *Gutiérrez-Lozano I. y cols.* Factores asociados con el desarrollo de insuficiencia pancreática exocrina en pacientes con neoplasias malignas de páncreas
- 14 *Bran-Alvarado J. P. y cols.* Detección temprana de derrame pleural por ecografía pulmonar en pacientes con pancreatitis aguda como predictor de complicaciones locales y sistémicas
- 15 *Ordaz-Álvarez H. R. y cols.* Ortorexia nerviosa y factores psicosociales del Síndrome de Intestino Irritable en pacientes mexicanos

Editado por:

**Masson Doyma México, S.A.**

Av. Reforma 243, Piso 15

Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500

Alcaldía Cuauhtémoc

CDMX, México

Teléfono: (55) 5200 8770



**ELSEVIER**

[www.elsevier.com](http://www.elsevier.com)

- 16 *García-Cedillo M. F. y cols.* Actividad de la lactasa en pacientes con Síndrome de Intestino Irritable sin estreñimiento y SIBO: efecto de la rifaximina
- 16 *Higuera-de la Tijera F. y cols.* Evaluación de la efectividad y seguridad de *Lactobacillus fermentum* y *Lactobacillus delbrueckii* (*Lactobacillus lb*) en el tratamiento de pacientes con Síndrome de Intestino Irritable con predominio de diarrea
- 17 *Miranda-Guzmán Y. A. y cols.* La diarrea y los síntomas relacionados con distensión/gas abdominal son los primeros motivos de consulta al gastroenterólogo en la clínica
- 18 *Palacios-Cruz M. y cols.* ¿Qué es el estreñimiento ocasional? un estudio multicéntrico en población mexicana
- 18 *Morales-Guzmán A. S. y cols.* Alteración de la homeostasis del estado redox celular en Síndrome de Intestino Irritable (SII)
- 18 *Priego-Parra B. A. y cols.* Cognición gastrointestinal: catastrofización del dolor en sujetos con Síndrome de Intestino Irritable
- 20 *Guerrero-Cabrera J. P. y cols.* La elastografía transitoria predice la presencia de congestión venosa sistémica en pacientes ambulatorios con hipertensión arterial pulmonar
- 21 *Cruz-Rodríguez L. M. y cols.* Alta prevalencia de fibrosis y esteatosis hepática: resultados de campaña de salud hepática
- 21 *Rosales-Rentería L. A. y cols.* El índice de miosteatosis se asocia con menor supervivencia a 30- y 90-días en hepatitis alcohólica grave aguda: un estudio transversal, retrospectivo y de cohorte
- 23 *Mendoza-Martínez V. M. y cols.* Utilidad del ángulo de fase en la evaluación del estado nutricional y la actividad de la enfermedad de pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 23 *Torres-Díaz J. A. y cols.* Alta correlación entre la prueba inmunoquímica fecal y calprotectina fecal en la evaluación de actividad en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 24 *Esquivel-Velázquez M. y cols.* Transgelina y calponina-1 como biomarcadores de recurrencia posoperatoria de la enfermedad de Crohn
- 25 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Participación de la familia de semaforinas, y su complejo de receptores (plexinas) en el curso clínico de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 26 *Blumenstein I. y cols.* Perfil comparativo de riesgo-beneficio de la terapia de inducción y mantenimiento con upadacitinib comparada con placebo en pacientes con colitis ulcerosa activa de moderada a severa
- 27 *Andoney-Mayén J. V. y cols.* Ustekinumab en colitis ulcerosa crónica idiopática: una experiencia en la vida real
- 27 *Corral-Ceballos J. M. y cols.* Relación entre cantidad y tipo de fibra dietética con el grado de actividad de la enfermedad en personas con colitis ulcerativa crónica idiopática (CUCI)
- 28 *Meza-López L. y cols.* Asociación de los niveles séricos de vitamina D con actividad de la enfermedad en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 29 *Cupil-Escobedo L. V. y cols.* Relación entre actividad inflamatoria y riesgo de desnutrición evaluado mediante la escala conut en pacientes con CUCI
- 30 *Vela-Torres A. y cols.* Explorando la asociación entre los niveles de fibrinógeno y la gravedad de la colitis ulcerosa crónica idiopática: implicaciones clínicas significativas
- 30 *Medina-Ávalos E. J. y cols.* Índice PCR/albúmina: un marcador de gravedad en la colitis ulcerosa crónica inespecífica
- 31 *Sánchez-Rosado R. R. y cols.* Alteraciones en la manometría anorrectal en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática: caracterización de la función anorrectal y su relevancia clínica
- 32 *Sosa-Martínez R. y cols.* Remisión histológica: el objetivo último en la colitis ulcerativa
- 33 *Meza-López L. y cols.* Infección por sars-cov-2 y su relación con el curso clínico y desenlace en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 34 *Meza-López L. y cols.* Impacto de las vacunas contra sars-cov-2 en el curso clínico de la enfermedad inflamatoria intestinal
- 35 *Carrillo-Rojas J. I. y cols.* Infección por clostridiales en pacientes con brote en colitis ulcerativa

- 35 *Hernández-Rodríguez R. T. y cols.* Desenlace quirúrgico en la historia natural de la enfermedad inflamatoria intestinal del Centro Médico Nacional 20 de noviembre: un estudio retrospectivo en un periodo de 10 años (2013-2023)
- 36 *Dosal-Limón S. K. y cols.* Impacto económico del tratamiento médico y quirúrgico en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: un enfoque hacia la rentabilidad y la gratuidad en la atención médica
- 37 *Sánchez-Rosado R. R. y cols.* Análisis de los aspectos médico-quirúrgicos de la enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga
- 38 *Panaccione R. y cols.* Eficacia de Risankizumab según la gravedad basal de la enfermedad clínica, bioquímica y endoscópica en la enfermedad de Crohn de moderada a gravemente activa
- 38 *Cafaggi-Padilla D. F. y cols.* Evaluación de la remisión transmural mediante enterorresonancia en pacientes con enfermedad de Crohn pertenecientes al Centro de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ISSSTE
- 39 *Moreno-González A. E. y cols.* Asociación entre la deficiencia de vitamina D y otras variables bioquímicas con la fatiga en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 40 *Moreno-González A. E. y cols.* Frecuencia de anemia y deficiencia de hierro sin anemia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 41 *Miranda-Cordero R. M. y cols.* Características clínicas del mundo real y patrones de tratamiento en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal moderada a grave en México: RISE-MX, un estudio multicéntrico
- 42 *Venegas-Gómez V. A. y cols.* Episodios de hospitalización por infecciones en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Reporte preliminar
- 42 *Carrillo-Rojas J. I. y cols.* Detección de esteatosis hepática en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 43 *Cervantes-Contreras J. I. y cols.* Experiencia de tratamiento con terapias biológicas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 44 *Marínez-Rentería J. M. y cols.* Cumplimiento de metas terapéuticas en pacientes mexicanos con enfermedad inflamatoria intestinal bajo tratamiento biológico
- 44 *Lindoro-Barraza D. G. y cols.* Relación entre depresión detectada por test PHQ-9 y actividad de enfermedad según escala *Truelove-Witts* en pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal
- 45 *Pérez-López K. P. y cols.* Inducción y remisión completa: ¿es posible en enfermedad inflamatoria intestinal con una antiintegrina  $\alpha4\beta7$ ?
- 46 *Sosa-Martínez R. y cols.* Desafiando barreras en la enfermedad inflamatoria intestinal: primer análisis observacional de doble terapia biológica en México
- 47 *Espinoza-Acuña J. R. y cols.* Estadificación de pacientes con colitis ulcerosa de acuerdo con el nuevo índice integral de enfermedad o Yamamoto-Furusho en el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos
- 48 *Lanz-Zubiría L. y cols.* Terapia combinada para enfermedad inflamatoria intestinal refractaria a tratamiento biológico en monoterapia: serie de casos
- 49 *Sánchez-Rosado R. R. y cols.* La importancia de la anoscopia de alta resolución para la detección temprana de lesiones intraepiteliales escamosas anales de alto riesgo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y tratamiento inmunosupresor
- 49 *Gutiérrez-Moreno N. F. y cols.* Coexistencia de colitis ulcerativa crónica idiopática e infección por virus de inmunodeficiencia humana, una serie de casos
- 51 *Cruz-Bautista E. y cols.* Diagnóstico y tratamiento de acalasia esofágica en pacientes pediátricos
- 52 *Duarte-Torres K. G. y cols.* Factores clínicos, bioquímicos, endoscópicos e histológicos predictores de mala respuesta al tratamiento en colitis ulcerativa a 24 meses del diagnóstico
- 52 *Espinosa-Saavedra D. y cols.* Experiencia de triple terapia endoscópica para tratamiento de estenosis esofágica pediátrica
- 53 *Pineda-Cely E. C. y cols.* Extracción endoscópica de cuerpo extraño en esófago fallida: abordaje quirúrgico como alternativa poco frecuente
- 54 *Velasco-Suárez D. y cols.* Relación entre prematuridad, método de nacimiento y trastornos del eje cerebro-intestino en lactantes y preescolares de diferentes regiones de Colombia

- 55 *Velasco-Suárez D. y cols.* Trastornos del eje cerebro-intestino en niños latinoamericanos con trastornos del espectro autista
- 55 *Velasco-Suárez D. y cols.* Trastornos del sueño y del eje cerebro-intestino en escolares y adolescentes con dolor abdominal
- 55 *Velasco-Suárez D. y cols.* Estimulación transcutánea tibial posterior como terapia no invasiva de neuro-modulación en niños con estreñimiento funcional
- 56 *Sánchez-Díaz M. L. y cols.* Infiltración eosinofílica en trastornos funcionales gastrointestinales
- 56 *Muñoz-Saavedra R. y cols.* Manometría esofágica de alta resolución con impedancia en los trastornos esofágicos funcionales (TEF) en pediatría
- 57 *Velasco-Suárez D. y cols.* ¿Cuándo consideran los padres que su hijo con trastorno del eje cerebro-intestino está mejor? un enfoque en el ausentismo escolar y actividades sociales
- 57 *Zambrano-Pérez C. A. y cols.* Tacto rectal en el diagnóstico de disinerxia defecatoria en pediatría
- 58 *Ortega-Hernández A. y cols.* Métricas de manometría esofágica en pediatría: ¿cuál es la normalidad?
- 58 *Cisneros-Abundis A. R. y cols.* Factores asociados a estreñimiento en lactantes de 6 a 12 meses: estudio de casos y controles
- 59 *Velasco-Suárez D. y cols.* Trastornos del sueño y estreñimiento funcional en escolares y adolescentes de una institución educativa privada de Cali, Colombia
- 59 *Novelo-Alcocer V. y cols.* Manometría anorrectal de alta resolución en pacientes pediátricos con estreñimiento crónico en un hospital pediátrico de tercer nivel
- 60 *Mejía-Brito E. F. y cols.* Asociación de la obstrucción del tracto de salida del estómago con infección por *Helicobacter pylori* en pediatría
- 60 *Roldán-Montijo M. y cols.* Descripción clínica y terapéutica de la obstrucción del tracto de salida gástrica en niños: ¿es útil la dilatación endoscópica?
- 61 *Acevedo-Ceballos D. y cols.* Análisis nutricional de dietas enterales artesanales en pacientes con gastrostomía del Instituto Nacional de Pediatría
- 62 *Manzanera-Ornelas D. A. y cols.* Alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV). si no hay lactancia, ¿cuál fórmula es mejor?
- 63 *Reyes-Apodaca M. y cols.* Antropometría vs. DEXA en los objetivos nutricionales del paciente pediátrico con FQ
- 64 *Rosas-García K. X. y cols.* Síndrome de realimentación, ¿realmente lo sospecha el médico de primer contacto?
- 64 *Flores-Soriano C. R. y cols.* Descripción del estado nutricional y principales hallazgos gastrointestinales en la población pediátrica con diagnóstico de esclerosis tuberosa en un hospital de tercer nivel
- 65 *Castellanos-Guerra M. J. y cols.* Contraste de los efectos nutricionales y costos entre el uso de nutrición enteral polimérica y nutrición enteral artesanal, en población pediátrica en la Cruz Blanca Neutral IAP: reporte de casos
- 66 *Torres-López P. y cols.* ¿Cuál es el tipo de soporte nutricional que reciben los pacientes de la clínica integral de fibrosis quística del Hospital Infantil de México Federico Gómez?
- 66 *Bolívar-Quiñones M. E. y cols.* Impacto de la pandemia de COVID-19 en los trastornos de la conducta alimentaria
- 67 *Sámano-Villanueva G. F. y cols.* Requerimientos energéticos basales. ¿Realmente es un parámetro que se relaciona con el desarrollo del síndrome de realimentación? estudio retrospectivo en un hospital pediátrico de tercer nivel de atención
- 67 *Rivera-Aguilera E. A. y cols.* Seguimiento nutricional en pacientes pediátricos con insuficiencia intestinal, en la clínica de nutrición parenteral ambulatoria de un centro hospitalario de tercer nivel en México
- 68 *Velasco-Suárez D. y cols.* Sobrepeso/obesidad, ansiedad/depresión y padres divorciados/separados en escolares y adolescentes de un colegio privado de Cali, Colombia
- 68 *Reyes-Apodaca M. y cols.* Retos en el diagnóstico nutricional del paciente con enfermedad hepática
- 69 *Cruz-Hernández A. M. y cols.* Impacto económico de la desnutrición en menores de cinco años con enfermedad hepática crónica

- 70 *Romo-González C. y cols.* Presencia de *Helicobacter* gástricos no *Helicobacter pylori* en niños y adultos mexicanos con manifestaciones gastroduodenales
- 70 *Escobedo-Berumen L. y cols.* Comportamiento de los patógenos gastrointestinales pospandemia en pacientes pediátricos en la Ciudad de México
- 70 *Quiroz-Mora M. F. y cols.* Reporte de casos de enteritis eosinofílica en población pediátrica en Hospital Materno Infantil ISSEMyM
- 71 *Manzanera-Ornelas D. A. y cols.* Hallazgos histológicos en niños con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), ¿qué podemos esperar?
- 72 *Maldonado-Rivera C. y cols.* Enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes pediátricos con presentación muy temprana y actual uso de Ustekinumab
- 73 *Duarte-Torres K. G. y cols.* Enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano en un centro terciario de la Ciudad de México: características y abordaje clínico
- 74 *Chelius-Muñoz M. F. y cols.* Infección por citomegalovirus y virus de Epstein-Barr en pacientes pediátricos receptores de trasplante hepático
- 74 *Franco-Gutiérrez D. L. y cols.* Perfil de trombofilia en el paciente con insuficiencia hepática sometido a trasplante hepático durante 2022 en el Hospital de Pediatría UMAE, CMNO
- 75 *Lara-Castro P. I. y cols.* Reporte de serie de casos de déficit de alfa-1 antitripsina y revisión de la literatura
- 75 *Pérez-Gutiérrez R. S. y cols.* Caracterización clínica, bioquímica e histológica de hepatitis aguda de etiología desconocida en hospital de segundo nivel en México
- 77 *Maldonado-Meza M. y cols.* Determinación de los criterios diagnósticos para enfermedad hepática autoinmune juvenil y de los genotipos HLA-DRB1 en pacientes con hepatitis autoinmune del Hospital de Pediatría del CMNO
- 77 *Cárdenas-Anaya E. y cols.* Determinación de sarcopenia a través del área total del PSOAS medido por tomografía computarizada en pacientes con enfermedad hepática crónica y cirrosis: un estudio observacional en población pediátrica mexicana
- 78 *García-Barrón A. M. y cols.* Glucogenosis: manifestaciones clínicas, alteraciones bioquímicas y hallazgos histopatológicos en pacientes de una institución de tercer nivel de pediatría en la Ciudad de México
- 78 *Flores-Castillo J. L. y cols.* Síndrome de Mowat-Wilson: descripción fenotípica, genotípica e involucro gastrointestinal. Serie de casos
- 79 *Consuelo-Sánchez A. y cols.* Colestasis intrahepática familiar progresiva. Serie de casos en pacientes pediátricos
- 80 *Burboa-Tostado E. B. y cols.* Soluciones intravenosas en pancreatitis aguda durante las primeras 24 horas en pacientes pediátricos del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca
- 80 *Córdova-García K. G. y cols.* Impacto del manejo nutricional en la estancia hospitalaria en pacientes pediátricos con pancreatitis aguda en un centro de segundo nivel
- 81 *López-Segovia L. C. y cols.* Perfil clínico-epidemiológico en pacientes pediátricos con diagnóstico de pancreatitis aguda. Experiencia de nueve años en un centro de referencia de tercer nivel
- 81 *Gutiérrez-Herrera M. C. y cols.* Evolución clínica de pacientes pediátricos con patología pancreática sometidos a colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) en un hospital de tercer nivel en un periodo de seis meses
- 82 *Elizarrarás-Ortega A. N. y cols.* Incidencia de la enfermedad de injerto contra hospedero gastrointestinal y hepático en pacientes postrasplantados de células hematopoyéticas progenitoras en hospital pediátrico de tercer nivel en México
- 82 *Chino-Valderrábano D. y cols.* *Drug-induced liver injury* (DILI) en pediatría: características clínicas y evolución bioquímica

#### ■ Trabajos libres en cartel, domingo 19

- 84 *Mulia-Mejía C. I. y cols.* Indicadores dietéticos y antropométricos asociados a esteatosis hepática en adultos aparentemente sanos
- 85 *Camacho-Hernández S. y cols.* Efecto de la combinación de orlistat/l-carnitina a corto plazo en la calidad de vida, la fatiga, la depresión y la ansiedad de pacientes con sobrepeso/obesidad

- 85 Carranza-Carrasco A. y cols. Asociación de marcadores de inflamación con el estado nutricional en pacientes con cirrosis hepática
- 86 Méndez-Guerrero O. y cols. Los niveles séricos de zinc en los pacientes con cirrosis hepática se asocian a mayor gravedad y mayores complicaciones propias de la enfermedad
- 87 Vázquez-Rodríguez D. y cols. Fragilidad e índice de calidad de la dieta en pacientes con infección crónica de VHC con y sin cirrosis. Reporte preliminar
- 87 Guzmán-Avilán K. D. y cols. Asociación de severidad, etiología y edad en pancreatitis aguda: experiencia de tres años
- 88 Coutiño-Flores M. y cols. Reporte preliminar de linfopenia como factor predictor de complicaciones tempranas en pacientes con pancreatitis aguda
- 89 Ochoa-Guerrero G. y cols. Caracterización clínico-epidemiológica de los pacientes con neoplasias quísticas pancreáticas en el Hospital de Especialidades Centro Médico Manuel Ávila Camacho, IMSS, Puebla, Puebla
- 89 Tadeo-Espinoza H. N. y cols. Los índices NLR (neutrófilos/linfocitos) y PLR (plaquetas/linfocitos) predicen el tiempo, pero no los patrones de recurrencia en pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas resecable
- 90 Rosales-Sotomayor G. y cols. Comparación de la precisión diagnóstica de las guías de la AGA, Fukuoka revisada y europea para la detección de malignidad en neoplasias quísticas pancreáticas
- 91 Deaquino-Reyes T. y cols. Asociación de elevación del dímero D con la severidad de pancreatitis aguda en pacientes del Hospital Juárez de México
- 92 Domínguez-Rosado I. y cols. Stent pancreático externalizado como intervención para mitigar la gravedad de la fístula pancreática posoperatoria
- 93 Sánchez-Otero M. J. y cols. Niveles de ALT a las 48 horas como predictor de coledocolitiasis en pancreatitis biliar aguda leve. Resultados de una cohorte del mundo real
- 95 Espinosa-Saavedra D. y cols. Hallazgos por videocápsula endoscópica en pacientes pediátricos con sospecha de hemorragia de intestino delgado
- 96 Méndez-Contreras A. y cols. Complicaciones relacionadas a la gastrostomía endoscópica percutánea, abierta y laparoscópica, con y sin funduplicatura
- 96 Quesada-Tortoriello A. I. y cols. Uso de nuevas herramientas (IBMN y PSPW) para aumentar la exactitud diagnóstica del monitoreo por impedancia ph-metría en pacientes pediátricos con enfermedad de reflujo gastroesofágico
- 97 Cruz-Bautista E. y cols. Hallazgos en la manometría anorrectal de alta resolución en pacientes pediátricos con estreñimiento crónico en un hospital de tercer nivel
- 98 Gordillo-Rodríguez L. y cols. Asociación entre niveles de impedancia basal diurna y aclaramiento esofágico en niños con trastornos funcionales esofágicos
- 100 Ordaz-Álvarez H. R. y cols. Prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en pacientes con esteatosis hepática metabólica (EHMET)
- 100 Torres-Díaz J. A. y cols. Utilidad del puntaje MAFLD-S para el diagnóstico de maflD en un grupo de adultos mexicanos
- 101 Mijangos-Trejo A. M. y cols. Alteración del perfil lipídico en LEAN-NAFLD: estudio realizado en población mexicana
- 103 Solís-Ortega A. A. y cols. Valores de referencia de presión faríngea y esfínter esofágico superior a diferentes volúmenes y viscosidades en población mexicana adulta asintomática y sin factores de riesgo para disfagia orofaríngea determinados mediante manometría faringoesofágica de alta resolución
- 105 López-Mosqueda L. G. y cols. ¿Podría la longitud esofágica explicar la inusual coexistencia de acalasia y hernia hiatal?
- 105 Carranza-Mendoza I. G. y cols. Determinantes del éxito clínico en pacientes con acalasia posoperados de miotomía de Heller con funduplicatura
- 106 Esquivel-Velázquez M. y cols. El consumo de edulcorantes no calóricos en el embarazo se asocia con cambios en la microbiota del calostro materno
- 107 Aguirre-Villarreal D. y cols. Hallazgos manométricos en pacientes con disfagia esofágica y endoscopia negativa

## ■ Trabajos libres orales, lunes 20

- 94 Peña-Gutiérrez J. J. y cols. Gastrostomía endoscópica percutánea en pacientes pediátricos de un hospital de tercer nivel de atención: serie de casos

- 108 *Abendaño-Rivera D. F. y cols.* Trastornos psicoafectivos, psicológicos y psiquiátricos identificados mediante consulta psicológica especializada brindada a pacientes con trastornos gastrointestinales funcionales
- 109 *Morales-Osorio G. y cols.* Prevalencia de disfunción eréctil en pacientes en lista de espera de trasplante hepático ortotópico y pacientes postrasplante hepático evaluado mediante el IIEF-5
- 109 *Dorantes-Nava C. L. y cols.* Validación de la escala LILLE 4 para predecir desenlace de pacientes con hepatitis alcohólica severa en población mexicana
- 110 *Cano-Contreras A. D. y cols.* Validación de la prueba de denominación de animales para el diagnóstico de la encefalopatía hepática mínima
- 111 *Román-Calleja B. M. y cols.* Mejoría en la microbiota intestinal y endotoxemia circulante generada por un programa de ejercicio físico en pacientes con cirrosis e hipertensión portal
- 111 *Meneses-Parga A. y cols.* Epidemiología de la peritonitis bacteriana espontánea en pacientes mexicanos con cirrosis hepática, y la resistencia a los antibióticos, en un centro de alta especialidad
- 112 *Ontiveros-López S. y cols.* Prevalencia de fatiga en enfermedad inflamatoria intestinal evaluada mediante cuestionario IBD-F
- 113 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* La alta expresión del gen foxO4 se asoció con la actividad histológica en pacientes con colitis
- 113 *Martínez-González H. y cols.* Enfermedad hepática grasa y factores relacionados en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 114 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Participación de los factores de transcripción NR4A y la familia de proteínas ndrg en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y controles
- 116 *Azamar-Llamas D. y cols.* El impacto de la vacunación contra SARS-COV-2 en pacientes con trasplante hepático
- 117 *Schmulson-Wasserman M. J. y cols.* Primer estudio prospectivo de trastornos de la interacción intestino-cerebro (TIIC) post-COVID-19 en México

## ■ Trabajos libres en cartel, lunes 20

- 118 *Enríquez-Constantino B. A. y cols.* Factores asociados a recurrencia de hemorragia posterior a tratamiento endoscópico en pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico
- 118 *Cortínez-Encarnación E. y cols.* Prevalencia de la anemia ferropénica en pacientes con hemorragia del tubo digestivo aguda
- 119 *Chávez-Santiago A. A. y cols.* Comparación entre el uso del cuestionario GERDQ y la endoscopia en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 120 *Lajud-Barquín F. A. y cols.* Fenotipos clínicos y endoscópicos de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico en un centro de tercer nivel
- 121 *Klimek-Albarrán G. y cols.* Apego a las indicaciones de endoscopia digestiva alta en un hospital de la Ciudad de México y su rendimiento diagnóstico
- 121 *Romero-Lozania J. A. y cols.* Experiencia de colocación de gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) mediante anestesia local en el Hospital General de México (HGM) Dr. Eduardo Liceaga
- 122 *Álvarez-Sánchez V. A. y cols.* Importancia de la endoscopia en el diagnóstico de sarcoma de Kaposi gastrointestinal en pacientes con HIV avanzado y síntomas gastrointestinales: serie de casos
- 123 *Figueroa-Palafox M. y cols.* Experiencia endoscópica con el uso de clip Ovesco OTSC (*over the scope clip*) en un centro de tercer nivel en México
- 124 *Montero García P. J. y cols.* Técnicas endoscópicas para reducir el tamaño de la anastomosis gastroyunal posterior a cirugía bariátrica con el uso del clip Ovesco®
- 124 *Bocchetti-García M. M. y cols.* Caracterización clínica, endoscópica e histopatológica de colitis microscópica y sus fenotipos en pacientes con diarrea crónica
- 125 *Ríos-Del Río A. S. y cols.* No olvidar la visualización del colon durante estudios de cápsula de enteroscopia
- 125 *Colín-Garnica J. y cols.* Correlación entre hallazgos endoscópicos e histopatológicos en duodeno de pacientes con diarrea crónica, en el servicio de endoscopia del Hospital General de México

- 126 *Lajud-Barquín F. A. y cols.* Hallazgos endoscópicos en el tamizaje del cáncer colorrectal en pacientes mayores y menores de 50 años en un centro de tercer nivel
- 126 *Alegría-Ovando M. C. y cols.* Factores de riesgo asociados al desarrollo de lesiones precursoras de cáncer gástrico en pacientes mexicanos
- 127 *Ponce-Kuri A. Y. y cols.* Incidencia y características histológicas de lesiones premalignas gástricas en un hospital de tercer nivel en la Ciudad de México. Médica Sur
- 127 *Paredes-Amenábar C. y cols.* Uso de inteligencia artificial en tiempo real en la identificación de lesiones premalignas durante colonoscopia en el servicio de endoscopia gastrointestinal
- 128 *Figuroa-Montaña R. C. y cols.* Factores asociados a presencia de adenomas serrados en una población al noroeste de México en pacientes sometidos a colonoscopia de tamizaje
- 128 *Ochoa-Meza L. F. y cols.* Factores asociados a una preparación colónica adecuada: la limpieza del colon en un escenario de la vida real
- 129 *Ochoa-Meza L. F. y cols.* Tolerancia y limpieza intestinal con una preparación artesanal a base de ascorbato de sodio: estudio comparativo ciego con polietilenglicol en dosis dividida
- 129 *Téllez-Hinojosa C. A. y cols.* Utilidad del ultrasonido gástrico para predecir una cámara gástrica vacía antes de la endoscopia superior
- 130 *Rodríguez-Guajardo A. y cols.* Utilidad clínica del ultrasonido endoscópico en el abordaje y tratamiento de patologías gastrointestinales en un hospital regional. Experiencia de cinco años
- 130 *Sánchez-Salinas F. y cols.* Duodenitis como manifestación de dispepsia en pacientes con infección por *Helicobacter pylori*
- 132 *Morales-Mairena E. J. y cols.* Utilidad diagnóstica de la cromoendoscopia digital I-Scan en endoscopia superior para la infección por *Helicobacter pylori* y su correlación interobservador
- 132 *Bravo-Espinoza I. E. y cols.* Caracterización de hallazgos endoscópicos e histopatológicos en pacientes con dispepsia y obesidad
- 133 *Domínguez-Cardoso P. F. y cols.* Relación de hallazgos endoscópicos y parámetros bioquímicos en pacientes que se someten a tamizaje de hipertensión portal
- 134 *Enríquez-Constantino B. A. y cols.* Efecto en la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes cirróticos sometidos a tratamiento endoscópico de ligadura variceal
- 135 *Domínguez-Cardoso P. F. y cols.* Relación de hallazgos endoscópicos y estadio clínico en pacientes con colangitis biliar primaria
- 135 *Contreras-Chong M. F. y cols.* Aislamientos bacterianos, susceptibilidad y resistencia antimicrobiana en pacientes con colangitis aguda en Mexicali, Baja California
- 136 *Medina-Shigumatsu N. V. y cols.* Prevalencia y manejo endoscópico del lito difícil, ¿cuál es el alcance con la CPRE?
- 137 *Herrera-Sato M. y cols.* Prevalencia del divertículo periampular en pacientes detectados por colangiografía retrógrada endoscópica
- 137 *Pérez-Santos P. L. y cols.* Ultrasonido endoscópico como procedimiento diagnóstico de coledocolitiasis de pacientes con riesgo intermedio de acuerdo con los criterios ASGE
- 137 *Jiménez-Gutiérrez J. M. y cols.* Adquisición de tejido guiado por ultrasonido endoscópico en pacientes con neoplasias sólidas pseudopapilares del páncreas
- 138 *Almeida-Nieto C. y cols.* Prevalencia de divertículos duodenales periampulares en pacientes con CPRE en un hospital de tercer nivel y su influencia en la tasa de canulación exitosa
- 139 *Contreras-Villagómez C. y cols.* Resultados de la esfinteroplastia endoscópica de papila duodenal con balón grande de intervalo en la coledocolitiasis difícil
- 140 *Guzmán-Cárcamo A. R. y cols.* Experiencia de diverticulotomía de Zenker en un centro de tercer nivel de México: serie de casos
- 140 *Guirao-Pérez R. y cols.* Incremento en la frecuencia de falla hepática aguda relacionada a cambios en el comportamiento de virus de hepatitis A en el Hospital Juárez de México
- 141 *Rosales-Rentería L. A. y cols.* Validación e impacto de recompensación según los criterios de Baveno VII después de la respuesta viral sostenida en pacientes con cirrosis descompensada relacionada con la hepatitis C tratados con antivirales de acción directa
- 142 *Cazarín-Chávez K. y cols.* Insuficiencia hepática aguda en una cohorte de pacientes con hepatitis A



- 142 *Cazarín-Chávez K. y cols.* Comparativo entre las tasas de prevalencia anual de infección aguda por virus de hepatitis A entre 2016 y 2023
- 143 *Rizo-Robles M. T. y cols.* Hepatitis A en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional la Raza
- 143 *Cazarín-Chávez K. y cols.* Estudio de casos y controles para valorar el impacto clínico de la presencia de colecistitis aguda alitiásica en pacientes con hepatitis viral aguda tipo A
- 144 *García-Campos K. y cols.* Falla hepática aguda secundaria a virus de hepatitis A en un hospital de tercer nivel de atención
- 144 *Govea-Mendoza B. y cols.* Falla hepática aguda secundaria a infección por virus de hepatitis A y mortalidad en el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE, en el periodo 2022-2023
- 145 *Chavarín-Meza A. E. y cols.* Trasplante renal con donador VHC positivo en la era de los antivirales de acción directa
- 147 *Cruz-Sancén N. A. y cols.* Ecología de la microbiota intestinal en pacientes con enfermedad hepática por esteatosis
- 148 *Martínez-Cabrera C. F. y cols.* Asociación entre el patrón de consumo de café y la presencia de esteatosis y fibrosis hepática
- 148 *Valentín-Cortez F. J. y cols.* Características antropométricas de pacientes mexicanos no obesos con NAFLD
- 149 *Bravo-Cabrera A. y cols.* Búsqueda de fibrosis hepática mediante escalas no invasivas en pacientes con diabetes *mellitus* tipo 2 en el Centro Médico IS-SEMMyM Toluca
- 150 *Valentín-Cortez F. J. y cols.* Asociación entre esteatosis hepática no alcohólica diagnosticada por elastografía de transición y marcadores de riesgo cardiovascular
- 150 *Ávila-Rojo J. A. y cols.* Prevalencia de hígado graso y factores de riesgo para cirrosis hepática en población mexicana asintomática
- 151 *Navarro-Sánchez A. y cols.* Prevalencia de colelitiasis e hígado graso con componentes del síndrome metabólico en una cohorte de cinco años en un centro de tercer nivel en México
- 152 *Prieto-Nava J. D. y cols.* Prevalencia de fibrosis hepática avanzada asociada a EHGNA en pacientes con VIH estimada por FIB-4
- 152 *Herrera-López A. P. y cols.* Asociación de la fuerza y masa muscular con la esteatosis hepática en adultos mexicanos
- 153 *Fierro-Angulo O. M. y cols.* Prevalencia y factores de riesgo asociados con la presencia de esteatosis y fibrosis hepática en pacientes con diabetes *mellitus* tipo 2 de reciente diagnóstico
- 153 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Marcadores no invasivos de fibrosis hepática y su utilidad en la enfermedad arterial coronaria
- 153 *Cano-Contreras A. D. y cols.* Prevalencia de aterosclerosis carotídea en pacientes con esteatosis hepática metabólica
- 154 *Guzmán-Uzcanga D. N. y cols.* Prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes con esteatosis hepática metabólica
- 155 *Priego-Parra B. A. y cols.* Validación y rendimiento diagnóstico del índice de esteatosis hepática (HSI) en sujetos con MASLD
- 156 *Carrillo-Rojas J. I. y cols.* Desarrollo de enfermedad hepática esteatótica en pacientes receptores de trasplante hepático
- 157 *Mijangos-Trejo A. M. y cols.* Asociación de niveles séricos de ácido úrico y presencia de NAFLD en población mexicana
- 157 *Juárez-Hernández E. y cols.* Diferencias en la composición corporal en pacientes con MASLD de acuerdo al índice de masa corporal y perfil metabólico
- 158 *Durán-Azamar P. y cols.* Alteración de la función renal en pacientes con esteatosis hepática metabólica de reciente diagnóstico
- 159 *Sosa-Martínez R. y cols.* Correlación de calidad de vida y tasa de atenuación controlada (CAP) por elastografía hepática en pacientes con enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica (MAFLD) vs. cirrosis hepática
- 160 *Reyes-Díaz S. A. y cols.* Síndrome de intestino irritable en pacientes con hígado graso metabólico: ¿resultado de la dieta?
- 161 *Haro-Limón M. y cols.* Prevalencia del hígado graso no alcohólico en pacientes con enfermedad renal crónica en pacientes del Hospital General de Zona No. 8 Dr. Gilberto Flores Izquierdo
- 162 *Hernández-Barragán A. y cols.* Evaluación de los niveles de las proteínas de unión al factor de crecimiento insulinoide en MASLD, ALD y METALD

- 163 *Romero-Morales B. T. y cols.* El papel de los basófilos en la regeneración hepática
- 163 *Hernández-Santillán M. y cols.* Evaluación de los niveles séricos de TGF- $\beta$ 1, 2 y 3 e IL-10 en enfermedades hepáticas crónicas
- 164 *Gutiérrez-Reyes G. y cols.* La regeneración hepática se mejora con la xenoinplantación de un andamio en un modelo animal de hepatectomía
- 164 *Gutiérrez-Reyes G. y cols.* Marcadores de daño oxidativo en enfermedad hepática por alcohol
- 165 *Gallegos-Calderón H. y cols.* Impacto de la activación del sistema inmune innato (neutrófilos) en la regeneración hepática
- 165 *Munguía-Guizar M. Y. y cols.* Características epidemiológicas en pacientes con colangitis biliar primaria (CBP) en Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), IMSS, Puebla
- 166 *Alegría-Ovando M. C. y cols.* Características y desenlace de pacientes con absceso hepático, una cohorte retrospectiva
- 166 *Medina-Ávalos E. J. y cols.* Caracterización y determinación de prevalencia de enfermedades hepáticas autoinmunes en un centro de tercer nivel
- 167 *Zubía-Nevárez C. I. y cols.* Desenlaces asociados con la recurrencia de enfermedad hepática autoinmune posterior a un trasplante hepático en pacientes de un centro de tercer nivel en México
- 168 *Toapanta-Yanchapaxi L. y cols.* Neurotoxicidad asociada a inhibidores de calcineurina en trasplante hepático
- 168 *Aguirre-Villarreal D. y cols.* Progresión del papanicolaou en mujeres que recibieron un trasplante hepático. Una cohorte mexicana
- 169 *Tinitana-Jumbo C. S. y cols.* Sobrevida a un año de trasplante hepático en un grupo de pacientes geriátricos
- 169 *Jiménez-Hernández V. y cols.* Índice plaquetas-leucocitos como biomarcador pronóstico en absceso hepático amebiano
- 170 *Jasso-Baltazar E. A. y cols.* El nivel de educación no impacta en los desenlaces de trasplante hepático
- 171 *Ávila-Franco A. Y. y cols.* NVP-esplenomegalia score como predictor de várices esofagogástricas en pacientes con diagnóstico de colangitis biliar primaria
- 172 *Servín-Caamaño A. y cols.* Las estatinas favorecen una mejor respuesta al ácido ursodesoxicólico en pacientes con colangitis biliar primaria, mientras que la fibrosis avanzada/cirrosis, la sobreposición, la obesidad y la hiperbilirrubinemia son predictores adversos
- 173 *Rizo-Robles M. T. y cols.* Hepatopatías en el embarazo evaluadas en el servicio de gastroenterología del hospital de especialidades del Centro Médico Nacional La Raza
- 173 *Ochoa-Maya J. P. y cols.* Causas de falla hepática aguda, características de laboratorio y factores relacionados con mortalidad
- 174 *Tadeo-Jiménez Y. y cols.* Respuesta al ácido ursodesoxicólico y betabloqueador en pacientes con alteraciones hepáticas por inmunodeficiencia común variable
- 175 *Ontiveros-López S. y cols.* Citopenias en paciente receptor de trasplante hepático atendido en el HE CMN La Raza
- 175 *Prieto-Nava J. D. y cols.* Enfermedad poliquística renal y hepática. Reporte de cinco casos y revisión de la literatura
- 176 *Martínez-Castillo M. y cols.* Evaluación del estado de salud general y hepática en donadores de sangre, una praxis de atención primaria

#### ■ Trabajos libres orales, martes 21

- 178 *Remes-Troche J. M. y cols.* Primer análisis del registro mexicano para el estudio del diagnóstico y tratamiento de la infección por *Helicobacter pylori* (HP-MEXREG): diagnóstico, indicaciones y erradicación
- 179 *Martínez-Luna A. y cols.* Porcentaje de respuesta sintomática en pacientes posterior al tratamiento de erradicación de *H. pylori*
- 179 *Velasco-Santiago Y. M. y cols.* Eficacia en la erradicación de *Helicobacter pylori* en un hospital de tercer nivel
- 181 *Rosales-Rentería L. A. y cols.* La resolución de la hipertensión portal clínicamente significativa en pacientes que lograron recompensación de cirrosis se asocia con mejores desenlaces en la infección crónica por virus de la hepatitis C después de obtener respuesta viral sostenida.
- 182 *Revuelta-Rodríguez L. A. y cols.* Volumen y presión de llenado de aurícula izquierda y lesión renal aguda en pacientes con cirrosis hepática

- 182 *Medina-Avalos E. J. y cols.* MELD 3.0 es el mejor predictor de mortalidad en pacientes con falla hepática aguda sobre crónica
- 184 *López-Romero S. y cols.* Efectividad de la preparación colónica con bajo volumen y bisacodilo en pacientes hospitalizados (PREPBI): ensayo clínico, aleatorizado, ciego simple
- 185 *Sánchez-Jiménez B. A. y cols.* Inteligencia artificial en colonoscopia para aumentar la tasa de detección de adenomas en pacientes con síndrome de Lynch
- 185 *Gutiérrez-Lozano I. y cols.* Tamizaje de cáncer colorectal en hospital de tercer nivel en México a partir del cambio en la recomendación de edad de inicio emitida por el Equipo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (*Us Preventive Services Task Force, USPSTF*)
- 185 *Hernández-Guerrero A. I. y cols.* Predictores de fracaso clínico temprano (< 4 semanas) de SEMS descubiertos en la obstrucción del tracto de salida gástrica maligna

#### ■ Trabajos libres en cartel, martes 21

- 187 *Morales-Osorio G. y cols.* Nuevas herramientas diagnósticas en enfermedad por reflujo gastroesofágico: integral contráctil de la unión esofagogástrica e impedancia basal media nocturna
- 188 *Garay-Ortega J. A. y cols.* Efecto de amitriptilina en la integral de contracción distal en pacientes mexicanos con esófago hipercontráctil
- 188 *Morales-Osorio G. y cols.* Comparación de las características de la impedancia/pH-metría y la IBMN entre individuos con síntomas laringofaríngeos y esofágicos de reflujo
- 190 *Ornelas-Arroyo V. J. y cols.* Evaluación de la función contráctil de la unión esofagogástrica en pacientes con hernia hiatal y su relación con la disfagia
- 190 *Medina-Ávalos E. J. y cols.* Correlación del tiempo de exposición al ácido y la reserva peristáltica en pacientes con motilidad esofágica inefectiva
- 191 *Solís-Ortega A. A. y cols.* Modificaciones biomecánicas de la respuesta deglutoria orofaríngea a diferentes volúmenes y viscosidades evaluadas mediante manometría faringoesofágica de alta resolución
- 191 *Camacho-Hernández S. y cols.* Calidad de vida, índice de masa corporal, escolaridad y depresión/ansiedad en la enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 192 *Miranda-Maciel R. A. y cols.* Correlación de la integral contráctil de la unión esofagogástrica con la impedancia basal nocturna y el tiempo de exposición al ácido en los distintos fenotipos de enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 193 *Diego-Salazar P. M. y cols.* Respuesta a inhibidor de bomba de protones y su correlación con los parámetros determinados por monitorización ambulatoria de reflujo (pH-impedancia) en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 194 *Bran-Alvarado J. P. y cols.* Utilidad de la impedancia basal nocturna en el diagnóstico de reflujo gastroesofágico (RGE)
- 195 *Carranza-Mendoza I. G. y cols.* Angulación de la unión esofagogástrica evaluada por esofagografía y su asociación con el éxito de canulación en manometría y el Eckardt posquirúrgico
- 195 *Díaz-Crespo A. H. y cols.* Efectos del cannabidiol (CBD) en la motilidad esofágica
- 196 *Diego-Salazar P. M. y cols.* Factores clínicos relacionados a falla a tratamiento con inhibidores de bomba de protones en pacientes con sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico en dos centros de tercer nivel
- 197 *Pena-Montes A. y cols.* Uso de la escala neqol-s para valorar la calidad de vida en pacientes con síntomas de reflujo gastroesofágico
- 197 *Tinitana-Jumbo C. S. y cols.* Evaluación de éxito tras la cirugía en pacientes con acalasia a un año de seguimiento
- 198 *Vázquez-Cruz A. P. y cols.* Impacto del distrés psicológico en la intensidad de los síntomas en el espectro de ERGE refractario orgánico-funcional
- 198 *Arenas-Martínez J. S. y cols.* Características clínicas y hallazgos endoscópicos en pacientes con disfagia esofágica. Un estudio transversal en un centro de tercer nivel de atención
- 199 *Martínez-Gómez N. y cols.* Hallazgos manométricos en adultos mayores en hospital de tercer nivel. HRAEBI ISSSTE
- 199 *García-Domínguez D. y cols.* Detección de *Helicobacter pylori* en saliva humana mediante técnica de PCR. Reporte inicial en 10 pacientes
- 200 *Asencio-Barrientos C. N. y cols.* Relación de recaída a terapia de erradicación de *Helicobacter pylori* en gastritis crónica activa y familiares positivos en una población de Guatemala

- 201 *Guirao-Pérez R. y cols.* Experiencia en el tratamiento de *Helicobacter pylori* en el Hospital Juárez de México. ¿Qué falta por hacer?
- 201 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Prevalencia de lesiones precursoras de adenocarcinoma gástrico en pacientes con infección por *H. pylori*
- 202 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Respuesta clínica de globus a la terapia de erradicación en pacientes con infección por *Helicobacter pylori*
- 202 *Pérez-Castañeda A. G. y cols.* Enfermedades autoinmunes en pacientes con infección por *Helicobacter pylori*
- 202 *Piedras-Hernández A. y cols.* Prevalencia de sangrado de tubo digestivo alto no variceal en pacientes hospitalizados con COVID-19: un estudio observacional
- 203 *Schmulson-Wasserman M. J. y cols.* Efectos adversos gastrointestinales posvacunación anti-SARS-COV-2
- 204 *Dosal-Limón S. K. y cols.* Características clínicas y resultados quirúrgicos en cáncer colorrectal en un hospital de tercer nivel en México: impacto de la emergencia sanitaria de COVID-19
- 205 *Alvarado-Garza P. A. y cols.* Correlación entre síntomas de dispepsia funcional y distensión abdominal: la otra cara de la moneda
- 205 *Vera-Nungaray S. A. y cols.* La longitud del bazo se relaciona con las varices esofagogástricas
- 205 *Torrez-Arias L. A. y cols.* Caracterización clínica, endoscópica e histológica en pacientes hospitalizados con adenocarcinoma gástrico en el servicio de gastroenterología del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga
- 206 *Goudet-Vértiz E. y cols.* Caracterización de los hallazgos manométricos en enfermedades sistémicas en población mexicana
- 207 *Che-Cantún G. C. y cols.* Características epidemiológicas y manométricas de pacientes mexicanos con doble incontinencia (DI) en un hospital de tercer nivel de atención
- 208 *Toranzo-González C. J. y cols.* Hallazgos por manometría de alta resolución en pacientes posoperados de funduplicatura
- 209 *Chávez-Saavedra G. y cols.* Perfil epidemiológico del cáncer de colon y recto en población guanajuatense: ¿justifica una intervención preventiva efectiva?
- 209 *Tavares-Ortega J. A. y cols.* Efecto de la pirfenidona oral en la cicatrización de anastomosis de colon y la formación de adherencias en ratas
- 209 *López-Bernal N. E. y cols.* Efecto de la administración oral de pravastatina en la formación de adherencias: un modelo experimental en ratas
- 210 *Tavares-Ortega J. A. y cols.* Efectos de zafirlukast oral, sildenafil o pirfenidona en la formación de adherencias intraabdominales posquirúrgicas en un modelo experimental en ratas
- 210 *Vela-Torres A. y cols.* Correlación de los índices hematológicos IPL e INL con la gravedad y el pronóstico de la enfermedad diverticular complicada
- 211 *Abendaño-Rivera D. F. y cols.* Deficiencia de vitamina D en pacientes mexicanos con síndrome de intestino irritable
- 212 *Carmona-Guerrero D. I. y cols.* Presencia de estreñimiento en adultos mayores de 65 años con deterioro cognitivo. ¿Existe relación?
- 213 *Fernández-Ramírez A. J. y cols.* Capacidad predictiva de los niveles de anticuerpos antitransglutaminasa IGA para identificar atrofia de vellosidades intestinales en pacientes con sospecha de enfermedad celíaca
- 213 *Gómez-Mendoza R. A. y cols.* Reporte de serie de casos de tuberculosis abdominal: una patología polifacética
- 214 *Ortiz-Olvera N. y cols.* Microbiota oral y fecal de un buen donador mexicano: el paradigma de la microbiota saludable para el trasplante fecal
- 214 *Pérez-Monter C. y cols.* Correlaciones entre la microbiota intestinal y los macronutrientes de la dieta en pacientes cirróticos por VHC
- 215 *Dorantes-Nava C. L. y cols.* Eficacia del tratamiento con *biofeedback* en mujeres con disinergia defecatoria en un hospital de tercer nivel
- 216 *Dorantes-Nava C. L. y cols.* Disinergia defecatoria: características clínicas y manométricas en hospital de tercer nivel
- 216 *Carmona-Castillo M. Y. y cols.* Evaluación del sueño en pacientes con desórdenes del eje cerebro-intestino
- 217 *Valdovinos-García L. R. y cols.* Uso de neuromoduladores en la práctica clínica: resultados de una encuesta nacional a profesionales de la salud digestiva

- 218 *García-Zermeño K. R. y cols.* Correlación entre escalas de síntomas anorrectales y trastornos de la sensibilidad rectal
- 218 *Reyes-Díaz S. A. y cols.* Impacto de la orientación sexual en los síntomas gastrointestinales de sujetos con síndrome de intestino irritable: un estudio transversal
- 219 *Medina-Morales K. E. y cols.* Características clínicas en pacientes con dolor abdominal de etiología no identificada: ¿qué tanto se asocia a dolor crónico de pared abdominal?
- 220 *Durán-Azamar P. y cols.* Halitosis en enfermedades gastrointestinales. ¿mito o realidad?
- 220 *Díaz-Crespo A. H. y cols.* Patrones de manometría esofágica de alta resolución en pacientes posoperados de funduplicatura tipo NISSEN
- 221 *Rangel-Zavala G. y cols.* Prevalencia e impacto del síndrome de intestino irritable en individuos con incontinencia fecal según los criterios de Roma IV
- 222 *García-Zermeño K. R. y cols.* Presión anal durante la tos en pacientes con incontinencia fecal: valor y utilidad diagnóstica
- 224 *Guerrero-Escalera D. y cols.* Galectina-3 se correlaciona con la expresión de marcadores de senescencia, *p21* y *p53* en pacientes con cirrosis
- 224 *Pérez-Reséndiz K. E. y cols.* Relación neutrófilo-linfocito como predictor de mortalidad en pacientes con falla hepática aguda sobre crónica de un tercer nivel de atención en México
- 225 *Carrillo-Rojas J. I. y cols.* Caracterización de anemia en pacientes con cirrosis hepática sin eventos de descompensación aguda
- 226 *Carmona-Castillo M. Y. y cols.* Evaluación de la escala MELNa AGIB para predecir mortalidad en pacientes con cirrosis y hemorragia variceal
- 227 *Zafra-Hernández G. y cols.* Predictores de mortalidad en falla hepática aguda sobre crónica en población mexicana
- 227 *Cervantes-Contreras J. I. y cols.* Factores de riesgo para presentar trastorno sexual según criterios del DSM-V en pacientes con cirrosis hepática
- 228 *Ortiz-Treviño J. F. y cols.* Validación de Encefal AppStroop Test, QuickStroop y prueba de nombrar animales en un minuto como herramientas diagnósticas de encefalopatía hepática mínima en el noreste de México
- 228 *Rangel-Zavala G. y cols.* Eficacia y seguridad de L-ornitina-L-aspartato endovenosa en pacientes con encefalopatía de grados III y IV
- 229 *Rangel-Zavala G. y cols.* Características de pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, falla al tratamiento y resistencia antimicrobiana
- 229 *Pacheco-Serrano M. y cols.* Factores de riesgo de muerte posquirúrgica en pacientes con cirrosis hepática
- 230 *Santana-Vargas A. D. y cols.* Cambios inmediatos del estado mental en pacientes con encefalopatía hepática mínima tratados con L-ornitina-L-aspartato
- 231 *Santana-Vargas A. D. y cols.* Uso de la prueba S-ANT para el escrutinio de la encefalopatía hepática mínima
- 232 *Gutiérrez-Ortiz J. y cols.* Prevalencia y factores predictores de disfunción diastólica en pacientes con cirrosis de un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México
- 233 *Rosales-Rentería L. A. y cols.* Uso de prednisona vs. prednisolona en hepatitis alcohólica aguda grave en población mexicana: un estudio abierto, prospectivo y cuasiexperimental
- 234 *García-Juárez F. I. y cols.* Utilidad de las escala MELD y MELD-lactato en pacientes con hepatitis alcohólica severa, como predictor de gravedad y mortalidad temprana
- 234 *Estrella-Sato L. A. y cols.* Desenlaces de pacientes con diagnóstico de falla hepática aguda en un hospital de tercer nivel y centro de referencia de trasplante hepático de la Ciudad de México
- 235 *Jiménez-Castillo R. A. y cols.* Acción de niveles séricos de cortisol posterior a estimulación con Cortrosyn® en pacientes con hepatitis alcohólica
- 236 *Barceló-Valdez S. M. y cols.* Sarcopenia, fragilidad y niveles de testosterona en hombres con cirrosis hepática
- 236 *Mateos-Viramontes A. L. y cols.* Utilidad diagnóstica de los índices Lok y FIB-4 en varices de alto riesgo en pacientes con cirrosis hepática compensada
- 237 *Sánchez-Sánchez C. Y. y cols.* El papel de la etiología de la cirrosis en el desarrollo de lesión renal aguda y muerte
- 237 *Mazadiego-Cid J. I. y cols.* Asociación entre la deficiencia sérica de vitamina D y peritonitis bacteriana espontánea

- 238 *Ruiz-Manríquez J. A. y cols.* Descubriendo brechas en la atención de pacientes con hemorragia aguda variceal: encuesta en multinacional sobre el manejo de la hemorragia digestiva alta en América Latina
- 239 *Teutli-Carrión S. y cols.* Impacto de la peritonitis bacteriana espontánea en el desenlace de los pacientes con cirrosis hepática
- 239 *Hernández-Maya J. R. y cols.* El uso de betabloqueadores como efecto protector para el desarrollo de lesión renal y peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con falla hepática aguda sobre crónica en población mexicana, en un hospital de tercer nivel de atención
- 240 *Méndez-Guerrero O. y cols.* Galectina 3 como predictor de desarrollo de infecciones y mayor mortalidad en pacientes con falla hepática aguda sobre crónica (ACLF)
- 241 *Ocón-Morán B. y cols.* Factores predictores de trombosis portal no tumoral en pacientes cirróticos en un hospital de tercer nivel
- 241 *Cruz-Rodríguez L. M. y cols.* Factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes con cirrosis hepática y hemorragia digestiva alta
- 242 *Licona-Samperio E. A. y cols.* Comparación de la fórmula de probabilidad predicha de AKI vs. CKD-EPI en la detección temprana de lesión renal aguda en pacientes con cirrosis
- 242 *Badillo-Vázquez M. I. y cols.* Índice de calidad del sueño de Pittsburgh: validación de su traducción y primera aplicación en población mexicana con hepatopatía
- 243 *P. M. Diego-Salazar y cols.* La deficiencia de 25-hidroxivitamina D como un factor asociado al desarrollo de encefalopatía hepática en población mexicana
- 243 *Martínez-Castillo M. y cols.* Uso de un biomaterial en el transporte de nueva molécula para el tratamiento de hepatocarcinoma en un modelo *in vitro*
- 243 *Jiménez-Gutiérrez J. M. y cols.* Incidencia de tumores malignos *de novo* y factores de riesgo en pacientes con trasplante hepático: experiencia de 10 años en un centro nacional de referencia
- 244 *Salazar-Garza K. A. y cols.* Sarcoma hepático fusocelular de alto grado. Presentación de dos casos
- 245 *Cruz-Rodríguez L. M. y cols.* Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes con hepatocarcinoma
- 246 *Cupil-Escobedo L. V. y cols.* Características clínicas, enfoque terapéutico y desenlace en pacientes con hepatocarcinoma en un hospital de tercer nivel